

TRANSPORTADOR TUBULAR DE CORRENTE - TTC

TRANSPORTADOR TUBULAR DE CADENA - TTC




Mercados:

- **Despoeiramento em todos os segmentos**
Desempolvado en todos los segmentos
- **Cimento, Minerais, Fertilizantes**
Cemento, Minerales, Fertilizantes
- **Energia (Carvão, pellet de madeira, etc.)**
Energía (Carbón, pellet de madera, etc.)
- **Outros (Alimentos, agricultura)**
Otros (Alimentos, agricultura)

Vantagens:



- **Lay out flexível (Possibilidade de 3D)**
Layout flexible (posibilidad de 3D)
- **Baixo custo de manutenção**
Bajo costo de mantenimiento
- **Múltiplas entradas e saídas**
Múltiples entradas y salidas
- **Não segrega e não quebra o produto transportado**
No segrega ni rompe el producto transportado
- **Consumo de energia reduzido quando comparado com transporte pneumático**
Consumo de energía reducido en comparación con el transporte neumático



DETALHES TÉCNICOS - TTC

DETALLES TÉCNICOS - TTC

Modelos e Capacidades Modelos y Capacidades			
Modelo	Ø ext. tubo (mm)	Volume Máx. (m/s)	Volume Máx. (m³/h)
RUD-115	114,30	0,5	10,5
RUD-160	168,30	0,5	25
RUD-220	219,10	0,5	41
RUD-275	273,10	0,5	68
RUD-325	323,90	0,5	96



Correntes Cadena	Ø	t	BA máx	BI mín	PESO Kg / m	CARGA DE RUPTURA Carga de Rotura	
						RUD 40 c-G/S3	RUD Super 35
6x42	6	42	25,4	10,8	0,65	23 kN	20 kN
11x63	11	63	38	13	2,2	76 kN	68 kN
16x80	16	80	54	21	4,7	160 kN	140 kN
19x100	19	100	72	28	7,3	227 kN	198 kN